

2011年5月31日

丸善石油化学株式会社

**廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく
産業廃棄物処理施設の維持管理状況の公表について（2011年4月分）**

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の二の三第2項に基づく産業廃棄物処理施設の維持管理状況について、下記のとおり公表いたします。

1. 千葉県知事から許可を受けている内容

所在地：弊社千葉工場（市原市五井南海岸）
処理対象：廃アルカリ（特別管理産業廃棄物）
処理方法：焼却による中間処理
施設の種類：令第七条に規定する第十三号の二に該当する施設
処理能力：120トン／日

2. 維持管理状況（施行規則第十二条の七の二）

1) 処分した廃棄物の各月ごとの種類及び数量

当月処理した廃棄物の種類	廃アルカリ
〃 処理量（トン）	1,588

2) 燃焼室及び集じん器における燃焼ガスの温度並びに煙突から排出される排出ガス中の一酸化炭素濃度 別紙参照

3) 煙突から排出される排ガス中のばい煙の濃度（12%酸素換算）及びダイオキシン類

測定日：2011年4月1日（報告日：4月27日）

ダイオキシン類は採取日：2010年8月10日（報告日：2010年9月7日）

報告する項目	測定結果
排ガス量（m ³ N/h）	10,500
硫黄酸化物（ppm）	30
ばいじん（g/m ³ ）	0.059
塩化水素（mg/m ³ ）	< 5
窒素酸化物（ppm）	26
ダイオキシン類（ng-TEQ/m ³ N）	0.0000017

*法律によりダイオキシン類は年1回以上、その他の項目は60日以内に1回測定しています。

ダイオキシンの次回報告は10月頃の予定です。

以上

燃焼ガス・排ガスの測定記録

2011年4月

点検、停止等発生期間

<区分:燃焼室中の燃焼ガスの温度>T9101

<単位:℃>

	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19	4/20	4/21	4/22	4/23	4/24	4/25	4/26	4/27	4/28	4/29	4/30
1:00	943	945	948	950	950	951	948	950	950	950	948	945	769	949	949	951	950	951	950	950	949	946	942	951	936	949	945	944	947	942
2:00	943	950	945	951	949	950	952	951	952	946	943	944	814	950	950	948	950	950	942	948	951	946	946	950	949	938	945	943	946	945
3:00	943	950	946	949	950	951	949	950	949	945	951	937	863	949	950	951	951	949	947	943	947	946	951	949	949	945	942	946	941	947
4:00	951	950	950	950	949	949	952	950	951	945	949	929	903	939	950	948	948	949	943	949	948	948	947	950	946	944	944	950	944	943
5:00	950	948	944	949	952	950	950	950	949	935	950	925	945	944	949	952	946	949	942	948	947	947	950	950	948	946	947	945	940	939
6:00	947	948	942	952	944	952	949	950	951	944	949	959	953	947	950	949	950	948	947	950	948	950	948	949	947	949	944	949	938	945
7:00	943	947	944	949	952	949	948	951	950	943	947	954	950	944	950	948	951	943	944	944	950	944	949	949	950	948	941	944	941	944
8:00	944	949	951	944	950	949	951	951	950	950	954	949	949	937	950	951	950	940	941	946	950	939	952	945	948	948	941	942	941	944
9:00	950	948	947	944	949	950	949	950	951	949	951	951	950	942	950	952	949	936	938	944	948	934	949	942	951	948	947	939	951	942
10:00	949	951	947	949	951	948	950	949	949	950	952	949	950	948	950	949	952	932	940	945	939	941	946	941	950	950	942	943	942	942
11:00	946	949	945	939	948	948	950	951	950	950	948	951	949	948	951	949	953	942	943	948	946	943	944	940	950	947	942	943	945	944
12:00	944	952	946	946	951	952	950	951	951	949	952	949	951	950	950	950	951	949	942	948	947	948	951	948	949	946	945	941	945	945
13:00	946	950	951	950	952	950	950	950	950	949	950	950	949	950	950	950	947	950	942	946	947	950	949	945	950	945	943	943	945	943
14:00	950	950	951	948	950	951	950	952	950	948	949	906	949	950	950	949	949	946	942	947	947	948	950	944	950	946	943	937	946	943
15:00	947	950	951	951	952	949	949	948	950	946	950	689	947	950	949	948	950	948	939	945	943	952	949	949	945	945	947	940	945	948
16:00	947	950	948	949	952	951	950	951	950	939	949	160	950	951	950	947	950	951	941	947	944	950	949	950	949	945	946	941	943	946
17:00	950	950	951	949	947	948	948	950	949	941	950	116	951	949	950	947	942	949	944	946	949	943	949	949	947	942	950	945	944	945
18:00	948	951	946	948	949	949	947	951	950	937	949	363	948	950	951	941	948	950	946	945	948	944	948	950	948	946	946	933	945	947
19:00	946	951	946	950	952	948	948	949	952	937	949	489	950	949	951	949	948	950	945	947	948	941	950	949	948	946	946	945	945	948
20:00	947	948	941	952	948	948	951	947	950	951	948	560	949	950	949	948	948	950	945	949	948	941	950	948	949	945	946	945	943	948
21:00	945	952	954	951	952	949	948	947	948	945	946	620	949	949	951	951	946	949	943	948	945	944	950	947	949	945	945	938	946	947
22:00	948	949	949	947	950	951	947	948	950	947	943	637	953	950	950	950	949	949	946	949	943	946	950	947	942	945	948	946	947	943
23:00	948	951	951	952	947	950	949	950	951	941	941	681	950	949	950	950	947	950	946	951	947	944	947	940	942	946	943	943	948	943
24:00	946	946	949	943	951	949	949	951	947	940	938	728	950	951	950	952	950	952	949	950	938	939	944	934	946	942	942	949	940	946

<区分:集じん器に流入する燃焼ガスの温度>T9105

<単位:℃>

	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19	4/20	4/21	4/22	4/23	4/24	4/25	4/26	4/27	4/28	4/29	4/30
1:00	92.1	92.4	92.3	92.4	92.4	92.3	93.4	92.0	93.8	91.9	91.4	90.5	81.9	91.3	91.7	91.6	91.4	92.3	91.7	91.2	91.3	92.5	92.2	92.1	92.0	92.2	92.1	92.2	92.0	91.9
2:00	91.9	92.4	92.6	92.6	92.1	92.2	93.5	91.8	93.8	91.9	91.4	90.4	82.9	91.3	91.7	91.7	91.3	92.0	91.6	91.3	91.3	92.2	92.1	92.1	91.8	92.2	92.3	91.8	91.8	92.5
3:00	91.7	92.4	92.5	92.5	92.2	92.3	93.1	91.7	91.4	91.7	91.5	90.3	83.9	91.7	91.8	92.0	91.3	91.9	91.7	91.2	91.3	92.1	92.1	92.1	91.8	92.1	92.3	92.1	92.4	92.2
4:00	92.0	92.4	92.2	92.5	92.5	92.3	93.1	91.8	90.9	91.5	91.5	90.1	84.6	91.9	91.7	91.9	91.2	92.2	91.4	91.2	91.6	92.1	91.8	91.9	91.8	92.3	92.4	91.9	92.0	92.1
5:00	91.8	92.5	91.6	92.7	92.6	92.3	93.2	91.8	91.0	91.4	91.6	89.6	87.9	91.7	91.8	92.3	91.5	92.2	91.5	91.2	92.1	91.9	91.8	91.9	91.9	92.4	92.4	91.8	92.0	92.0
6:00	91.8	92.7	91.6	92.6	92.5	92.4	92.9	91.7	92.3	91.6	91.6	89.9	89.0	91.7	91.8	92.1	91.6	92.2	91.6	91.2	92.0	91.8	91.8	92.1	91.9	92.5	92.4	91.7	92.1	92.2
7:00	91.8	92.7	91.8	92.6	92.3	92.5	93.1	91.8	92.2	91.4	91.8	90.4	88.5	91.5	91.9	92.0	91.4	92.2	91.6	91.1	92.0	91.9	91.8	92.1	91.8	92.4	92.3	91.8	92.1	92.2
8:00	91.8	92.8	92.0	92.6	92.3	92.5	93.2	91.8	91.9	91.5	91.7	87.5	88.8	91.4	92.0	91.9	91.4	92.3	91.6	91.2	91.9	92.0	91.8	92.0	92.0	92.6	92.5	91.8	92.0	92.2
9:00	91.9	92.6	91.7	92.7	92.5	92.6	93.1	91.8	92.0	91.6	91.9	90.2	89.3	91.5	92.2	91.9	91.5	92.2	91.9	91.1	92.0	92.1	92.4	92.3	91.9	92.5	92.3	91.6	91.6	92.2
10:00	91.8	92.6	91.7	92.4	92.6	92.5	93.1	92.1	92.1	91.6	91.9	90.3	89.8	91.6	92.4	91.9	91.6	92.3	91.9	91.0	92.2	92.3	92.2	92.1	91.9	92.4	92.0	92.2	91.6	92.2
11:00	91.5	92.6	92.1	92.2	92.9	92.6	93.1	92.1	92.6	91.6	91.8	89.3	90.4	91.5	92.3	92.1	91.3	92.1	91.9	90.8	92.2	92.5	92.2	92.0	92.0	92.2	92.1	92.5	91.8	92.2
12:00	91.4	92.4	92.2	92.8	93.0	92.7	92.5	92.2	92.3	91.6	91.7	85.3	90.6	91.4	92.2	92.5	91.9	91.8	91.9	90.7	92.5	92.0	92.2	92.3	91.9	92.2	92.0	92.5	91.4	92.2
13:00	91.8	92.4	91.9	92.5	92.3	92.5	91.7	92.3	92.2	91.6	91.5	85.8	90.7	91.4	91.7	92.6	92.0	91.7	91.9	90.8	92.4	91.8	92.1	92.4	91.9	92.1	92.1	92.4	91.6	92.0
14:00	91.1	92.4	91.7	92.3	92.3	92.3	91.3	92.1	92.4	92.0	91.6	85.0	90.5	91.4	91.7	92.7	91.7	91.7	92.0	90.8	92.5	91.7	92.0	92.5	90.9	92.1	92.2	92.4	91.6	92.0
15:00	91.6	92.5	91.7	92.2	92.2	92.5	91.9	92.1	92.2	91.7	91.5	79.5	90.4	91.4	92.0	92.7	92.0	91.7	91.8	90.8	92.4	91.8	92.0	92.3	90.7	92.1	92.1	92.4	91.6	92.0
16:00	92.2	92.5	91.9	92.2	91.9	92.6	92.3	92.7	91.9	91.5	91.6	60.3	90.7	91.5	92.1	92.6	91.9	91.7	91.6	90.8	92.3	91.9	92.2	92.2	91.9	92.0	92.0	92.4	91.7	92.0
17:00	92.3	92.5	92.2	92.2	92.2	92.6	92.3	92.6	91.8	92.0	91.7	55.4	90.6	91.8	92.1	92.5	91.8	91.7	91.5	91.0	92.6	92.0	92.5	92.0	91.9	92.3	91.7	91.6	91.8	92.2
18:00	92.2	92.4	92.1	92.3	92.3	92.5	92.0	92.4	91.9	91.9	91.7	68.9	90.6	91.7	92.2	92.5	91.7	91.8	91.3	91.2	92.4	92.0	92.2	92.1	91.9	92.1	91.6	92.5	91.8	92.1
19:00	92.3	92.4	92.3	92.3	91.9	92.8	91.9	92.2	91.9	91.7	91.8	75.0	91.1	91.3	92.0	92.3	91.7	91.7	91.2	91.4	92.5	91.9	92.4	92.3	92.0	92.1	92.1	92.1	91.7	91.9
20:00	92.4	92.4	92.3	92.2	91.9	92.9	91.9	92.2	92.0	89.6	91.7	77.2	91.4	91.9	92.0	92.0	91.7	91.8	91.6	91.4	92.6	92.1	92.3	92.3	91.9	92.2	92.0	91.7	92.2	91.9
21:00	92.5	92.4	92.2	92.1	91.7	93.2	91.8	92.2	92.3	91.4	91.6	78.4	91.5	91.9	92.1	91.6	91.8	91.8	91.5	91.3	92.5	92.3	92.2	92.2	92.1	92.5	91.9	91.7	92.1	92.2
22:00	92.4	92.5	92.0	92.4	92.0	93.2	92.0	92.8	92.6	91.9	91.4	78.8	91.6	91.8	91.8	91.4	92.0	91.9	91.4	91.3	92.3	92.2	92.1	92.4	92.1	92.4	91.6	91.9	92.0	92.2
23:00	92.4	92.5	92.2	92.2	92.2	93.3	92.1	93.4	92.3	91.8	91.0	79.9	91.4	91.8	92.0	91.4	92.1	92.0	91.3	91.2	92.2	92.0	92.0	92.1	92.0	92.2	91.5	92.1	91.6	92.2
24:00	92.4	92.4	92.3	92.2	92.5	93.1	92.0	93.8	92.1	91.4	90.8	81.0	91.4	91.9	91.9	91.5	92.3	92.1	91.3	91.1	92.3	92.1	92.2	92.0	92.1	92.4	92.1	92.0	92.0	92.1